

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
г. Махачкала, ул. Адильгереев Магомедтагирова,
д.174

367027 тел/факс (8722) 51-65-69
<http://www.05.rospotrebnadzor.ru> E-mail:
fbuz05@yandex.ru ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/ 057001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Дагестан

Керимов М.М.
2017 год



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/167-08-17 от «31» января 2016г.
на деятельность ЛПО мощностью не более 100 посещений в смену**

Мною, врачом отдела экспертиз Магомедовой З.А.

В присутствии: мед. сестры Курбанисмаиловой И.Р.

По заявлению: Вход № 4 от 09.01.2017г..

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза медицинской деятельности на соответствие:

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
3. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению дезинфекционной деятельности».
5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
6. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекций"
7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01)
8. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
9. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов».
10. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний».
11. СП 3.3.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций».
12. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
13. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

субъект экспертизы : директор МБОУ « многопрофильной гимназии №56 имени Мирзабекова А.М.» Азизова Р.М.

объект экспертизы: МБОУ « многопрофильная гимназия №56 имени Мурзабекова А.М.» (медицинский кабинет)

по адресу: юридический: г. Махачкала , пр. Петра 1, 44 «д»

фактический: г. Махачкала , пр. Петра 1, 44 «д»

УСТАНОВЛЕНО:

Наименование организации: МБОУ « многопрофильная гимназия №56 имени Мурзабекова А.М.»
(медицинский кабинет)

осуществляет вид деятельности (работ, услуг): медицинская деятельность в сфере

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-сестринскому делу;

-вакцинации (проведению профилактических прививок);

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-педиатрии;

Лицензия на вид деятельности: ранее не выдавалась

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: повторная

Свидетельство о государственной регистрации: № 1060561002545

ИНН/КПП 0561054001/ 057101001

Форма собственности помещений организации: муниципальная собственность

Свидетельство о государственной регистрации права (СГРП) : представлено СГРП № 01-08/177 от 05.05.2016г

Правоустанавливающие документы: представлен договор с муниципальным учреждением о закреплении имущества на праве оперативного управления № 265 от 01.01.09г

Организация проведения производственного контроля:

Наличие официально изданных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

представлены

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

3. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению дезинфекционной деятельности».

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

6. СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекций"

7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01)

8. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».

9. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов».

10. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных заболеваний».

11. СП 3.3.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций».

12. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

13. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

наличие программы проведения производственного контроля: представлена

оценка программы производственного контроля: разработана в соответствии с действующими законодательными и другими нормативными правовыми актами, устанавливает единую систему организации и осуществления производственного контроля с учетом функций учреждения. Программа производственного контроля разработана с учетом обеспечения безопасности для здоровья человека выполняемых работ и услуг.

приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и осуществление ПК: представлен приказ № 2/1п от 09.01.17г (ответственность возлагается на зам. директора по АХЧ Арслангерееву Э.Г.)

Наличие договоров:

- на вывоз ТБО: представлен договор № 4262-НГ от 11.01.2016г с ООО УК «НОВЫЙ ГОРОД»
- на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ: представлен договор №63 от 01.12.16г с ООО «Республиканская дезинфекционная служба»
- на вывоз медицинских отходов: не представлен
- на проведение лабораторно-инструментального контроля: не представлен
- на централизованную стирку спецодежды: не представлен

Персонал медицинского учреждения

Медицинский персонал всего (согласно штатам): 2 человека

Из них относятся врачи -//-_ средний м/п: 2

Наличие личных медицинских книжек с отметками: представлены медицинские книжки единого образца согласно приказу № 402 от 20.05.2005г

Ф.И.О.	Должность	№ Мед книжки	Дата выдачи мед. книжки	Дата прохождения м/о	Дата прохождения гиг. обучения
Ахмедова П.И	м/с	8852123	09.04.08г	1.12.16г	05.05.17
Курбанисмаилова И.Р.	м/с	1464717	27.09.10г	1.12.16г	05.05.17

- профилактические прививки согласно национальному календарю против гепатита «В», дифтерии, столбняка, грипп, корь краснуха- имеются
- исследования на HBS- Ag, гепатит «С», RW, «ВИЧ»- имеются
- исследование крови на сифилис, исследование мазков на гонорею: имеются

В основном реестре ЛМК зарегистрировано: В основном реестре ЛМК данные медицинские книжки не зарегистрированы, т. к. выданы до 2012г

Требования к размещению лечебно-профилактических организаций

Год строительства и ввода в эксплуатацию: 2006г

Размещение здания медицинского учреждения: здание размещено в зоне жилой застройки.

Помещения медицинского кабинета размещены на 1 этаже 4-х этажного общеобразовательного учреждения МБОУ «многопрофильная гимназия №56 имени Мурзабекова А.М.», что соответствует требованиям раздела (глава 4, раздел 1, п. 4.22 СанПиН 2.4.2.2821-10)

Ограждение и озеленение территории (в т.ч. прилегающей) медицинского учреждения:

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.3, п.п. 3.1.

Контейнерная площадка (наличие, оборудование, мусоросборники): на площадке с твердым покрытием установлены мусорные контейнеры городских служб на расстоянии не менее 20м от здания

Освещение территории учреждения: территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.3, п.п. 3.9.

Требования к зданиям, сооружениям и помещениям

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания:

Высота помещений: *не менее 2,6 м, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 глава- I, раздел -3, п.-3.1.*

Наличие помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов: *имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих растворов, что соответствует, СанПиН 2.1.3.2630-10 гл. 1, раздел -11, п.-11.11*

Наличие отдельных санузлов для больных и персонала: *---*

Требования к внутренней отделке помещений

Поверхность стен, полов и потолков всех помещений: *Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения (кабинета врача для осмотра детей и процедурного кабинета) гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфекционными средствами. Используемые панели имеют гладкую поверхность, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.5, п.п. 5.19.5*

В т.ч. в вестибюлях и платах: *в помещениях стены на всю высоту покрыты водостойкой краской подвергавшейся многократному мытью моющими и дезинфицирующими растворами сертификат на краску представлен, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.5, п.п. 5.19.5*
- в помещениях классов чистоты А и Б : *в помещении класса чистоты Б (процедурный), стены на всю высоту покрыты глазурной плиткой, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.5, п.п. 5.19.5*

Отделка стен в местах установки раковин и других санитарных приборов: *в кабинете врача предусмотрена отделка из керамической плитки на высоту 1.6 м от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны, что соответствует гл.1. р.4, п.4.6. СанПиН 2.1.3.2630 – 10.*

Потолок: *в покрытии потолков помещений применяются водоэмульсионная краска, обеспечивающая гладкую поверхность и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции, сертификат на краску представлен, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.5, п.п. 5.19.5.*

Покрытие пола: *кафель/ ламинат.*

Требования к водоснабжению и канализации

Водоснабжение централизованное: *объект обеспечен централизованным х./г водоснабжением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 глава- 2, раздел -2, пункт-2.4.*

Канализация централизованное: *сброс стоков осуществляется в общегородскую канализационную сеть.*

Обеспеченность централизованным горячим водоснабжением: *объект обеспечен централизованным горячим водоснабжением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, раздел -5, пункт-5.1.*

Наличие собственного источника водоснабжения : *не требуется*

Централизованное резервное горячее водоснабжение: *не требуется*

Умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, установлены в следующих помещениях: *во всех помещениях установлены умывальники с подводом г/х воды, оборудованные смесителями, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел -5, пункт-5.5*

Умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков установлены в помещениях : *в процедурном кабинете установлен умывальник с смесителем кистевого управления и дозаторами с жидким (асептическим) мылом и*

растворами антисептиков, что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел -5, пункт-5.6

Отдельная раковина для мытья рук или двухгнездную раковину (мойку) предусмотрено в следующих кабинетах: *не требуется*

Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде помещений

Поверхность нагревательных приборов: *поверхность нагревательных приборов гладкая, исключая адсорбирование пыли, устойчивая к воздействию моющими и дезинфицирующими растворами, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд.6, п.п.6.2.*

Размещение: *отопительные приборы расположены вдоль наружных стен под окнами*

Естественное проветривание предусмотрено в следующих кабинетах: *в медицинском и процедурном кабинетах*

Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений: *не требуется*

Автономными системами вентиляции оборудованы: *не требуется*

Применение Сплит -систем допускается в кабинетах : *не установлен*

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока предусмотрено: *санузлах*

Параметры микроклимата: *соответствуют гигиеническим нормам СанПиН 2.1.3.2630-10*

Требования к естественному и искусственному освещению

Освещение *комбинированное искусственные люминесцентные лампы естественное через оконные проемы.*

Коридоры, используемые в качестве рекреаций, имеют *только искусственное освещение*

Искусственная освещенность *светильники местного и общего освещения имеют сплошные плафоны, предусматривающая их влажную очистку, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 разд. 7, п.п.7,8.*

Тип светильников общего освещения : *светильники со сплошными закрытыми плафонами.*

✓ Уровни искусственного освещения: *не соответствуют гигиеническим нормам СанПиН 2.1.3.2630-10*

Требования к инвентарю и технологическому оборудованию

Расстояние от коек до стен с окнами *-//-*

Расстояние между торцами коек в четырех - коечных палатах, а также между торцами коек и стеной в 2 - 3-коечных палатах *-//-*

Расстояние между сторонами коек *-//-*

Размещение оборудования и мебели: *мебель в помещении обеспечивает свободный доступ к пациенту, и доступны для уборки, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 8,п.п.8.2*

Лечебно-диагностическое оборудование: *не требуется*

Поверхность сидений (стулья, скамьи, др.) : *поверхность изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10,гл.6, разд.8, п.п.8.3*

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели : *наружная поверхность гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 гл.6, разд.8, п.п.8.1*

Типы изделий медицинской техники (ИМТ):

- низкой степени риска - *изделия, генерирующие уровни физических факторов, не превышающие предельно допустимых значений, установленных для населения; не требующие принятия специальных мер безопасности и не представляющие опасности для пользователей при применении в соответствии с требованиями, указанными в нормативной документации*

(инструкции по эксплуатации и т.п.); изделия могут использоваться как в условиях профессионального применения, так и в быту;

- средней степени риска: -//-

- высокой степени риска: -//-

Набор и площадь помещений:

Наименование помещений	Фактическая площадь	Площадь помещений согласно СанПиН 2.4.2.2821-10
1 этаж		
Кабинет врача	$S=30\text{м}^2$	Не менее $S=12\text{м}^2$
Процедурный кабинет	$S=30\text{м}^2$	Не менее $S=12\text{м}^2$

оценка набора и площади помещений: площади помещений соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10, разд.5, п.п. 5.19.5

Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля

Медицинский кабинет

Кабинет врача:

Оборудован: 2 шкафа для документов, 3 стола, стулья с гигиеническим покрытием, кушетка с гигиеническим покрытием, промаркированные емкости для отходов класса «А», весы, 4 железных бикса, односекционный шкаф не обеспечивающий раздельное хранение уличной и медицинской одежды., что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, гл. 1, разд.15, п.15.11.1. установлена умывальная раковина оборудованная смесителем с кистевым управлением

Процедурный кабинет:

Оборудован: 1 шкаф для медикаментов, 2 ширмы, холодильник (обеспечен хладоэлементами и термометром для определения температурного режима холодильник), таблица для определения зрения, аппарат Рота, медицинский столик со стеклянной крышкой-4шт., (прививочный, БЦЖ, перевязочный), жгут резиновый, шприцы одноразовые с иглами (5-10 куб-100шт.), термометры медицинские- 20шт., емкость для дезинфекции термометров, лоток почкообразный-5шт, шпателя одноразовые.-100шт., грелка резиновая, пузырь для льда, аптечки «АнтиВич» и «противошоковая укладка», укомплектованный паспорт, бактерицидная лампа, емкости с крышками для обеззараживания отходов класса «Б», емкость с ветошью для обработки поверхности медицинской мебели промаркированы, промаркированные емкости для сбора отходов класса А и Б, умывальная раковина с подводом холодной и горячей воды, оборудованная смесителем с кистевым управлением, что не соответствует(СанПиН 2.1.3.2630-10, гл.1, разд.5, п.5.6) оборудованная дозаторы с жидким мылом (антисептическим)

-двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

✓ -в кабинете врача установлен санузел (унитаз)отгорожен шкафом в высоту 1,5м

-бактерицидная лампа (дата установки не указана),

-деструктор

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря

Наличие стерилизующего оборудования: не требуется

Обеспеченность кабинетов устройствами для обеззараживания воздуха: обеспечены (даты установки не проставлены)

Отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств: *имеются*
- для дезинфекции, для предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения: *имеются*
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования: *имеются*
- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания): *имеются*
Емкости обеспечены *плотно прилегающими* крышками, *имеется четкая* маркировка и *этикетки с указанием средств и его концентрации назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 11, п.п. 11.3*
Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) маркирован : *имеется*
Уборочный инвентарь для пола и стен *раздельный*, *имеет четкую* маркировку, применяется раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.
Хранение уборочного инвентаря: *отсутствует место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря , что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 11, п.п. 11.11*
Моющие средства: Доместос ,Белизна
Дезинфекционные средства: «Фрисепт-гамма», «Хлорамин».
Помещение для сбора и временного хранения грязного белья: *не требуется*
внутренняя отделка помещения *//-*
оборудование *//-*
Кладовая (шкаф) для чистого белья *//-*
Стирка белья осуществляется: *//-*

Требования к организации питания пациентов

Пищеблок ЛПО размещено : *питание не организовано*
Устройство и содержание помещений пищеблока: *//-*
Оборудование, инвентарь: *//-*
Условия транспортировки и хранения пищевых продуктов : *//-*
Состав и планировка помещений пищеблоков : *//-*
Площадь помещений : *//-*
Поточность технологического процесса приготовления блюд : *//-*
Наличие холодильного оборудования: *//-*
Помещение для мытья и хранения посуды : *//-*
Наличие резервных электроводонагревательных установок : *//-*
Буфетная оборудование, набор помещений : *//-*
Внутренняя отделка: *//-*

Требования к условиям труда медицинского персонала

Устройство гардеробных с душем и туалетом: *не требуется*
Количество шкафов в гардеробных: *отсутствует 2-х секционный шкаф для хранения медицинской и уличной одежды , что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 15, п.п. 15.11.1*
Площадь гардеробных уличной одежды *//-*
Площадь гардеробных для личной и рабочей одежды *//-*
Количество душевых кабин: *не требуется*
Столовые, буфетные или комнаты приема пищи для персонала: *кабинет врача посредством шкафа зонирован на следующую зону : обеденную (в обеденной зоне установлен унитаз)*
Медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды: *медицинский персонал обеспечен комплектами сменной одежды, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 15, п.п. 15.15*

Стирка одежды персонала: не представлен договор на стирку белья, что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, разд. 15, п.п. 15.16

Соблюдение требований к обработке рук персонала: *соблюдаются*
-обеспеченность средствами для мытья и обеззараживания рук: *обеспечены*

Классификация медицинских отходов

Классы образующихся отходов: А, Б и Г

Контейнерная площадка: *на площадке с твердым покрытием установлены мусорные контейнеры городских служб на расстоянии не менее 20м от здания*

Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов включает:
обеззараживание/обезвреживание;

-наличие инструкции, схемы по обращению с отходами, утвержденные руководителем:

представлена схема по обращению с медицинскими отходами, что не соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, разд. 3, п.п. 3.1.

Транспортирование отходов с территории организаций: не представлен договор на вывоз медицинских отходов, что не соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, разд. 3, п.п. 3.8

Требования к сбору медицинских отходов

Сбор отходов класса А: *представлен договор на вывоз и транспортировку твердо бытовых отходов, что соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, разд. 4, п.п. 4.6*

Наличие специальных тележек *имеются* наличие контейнеров, установленные на специальной площадке

Обеззараживание отходы класса Б: *химический, под воздействием дез. растворов «Дисолид»*

Наличие стандартных упаковок: *имеются*

Для сбора острых отходов класса Б : *имеются одноразовые не прокальваемые влагостойкие емкости (контейнеры). Емкость имеет плотно прилегающую крышку, исключая возможность самопроизвольного вскрытия, что соответствует СанПиН 2.1.7.2790-10, разд. 4, п.п. 4.11*

-наличие деструкторов для игл и шприцов: отсутствует деструктор, что не соответствует главе -10, пункт- 10.1 СанПиН 2.1.7.2790-10.

Для сбора органических, жидких отходов класса Б : *не образуются*

Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса Б : *внутри организации производится ежедневно.*

помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б: не представлено помещение, что не соответствует разд. -4, пункт- 4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10

Обеззараживание отходов класса В: *не образуются*

упаковка (одноразовые пакеты) для сбора отходов класса В: *не образуются*

Сбор и временное хранение отходов класса Г : не представлены маркированные емкости для сбора и хранения отходов класса «Г», а так же не представлен договор на вывоз отходов, что не соответствует разд. -4, пункт- 4.28 СанПиН 2.1.7.2790-10

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д *не образуются*

Вывоз и обезвреживание отходов класса Д *не образуются*

Дезинфекция оборотных (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов классов А, Б:

- прохождение персоналом инструктажа по обращению с отходами: *пройден*

Наличие технологического журнала учета отходов классов Б : *представлен*

Наличие и ведение журналов:

представлены

-журнал регистрации работы бак. лампы;

-наблюдательный журнал;

-журнал регистрации температурного режима холодильника;

- журнал учета инфекционной заболеваемости;
- журнал сан. просвет. работы;
- журнал регистрации генеральных уборок

К акту прилагаются:

1. Протокол лабораторных измерений микроклимата № 00596/ф. от 30.01.2017г.
Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений микроклимата №01/215-08-17 от 31.01.2017г.
2. Протокол лабораторных измерений освещенности № 00595/ф. от 30.01.2017г.
Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений освещенности №214-08-17 от 31.01.2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологической экспертизы представляющей потенциальную опасность для человека вида деятельности, работы, услуги установлено, что:

Условия осуществления деятельности: медицинская деятельность в сфере

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-сестринскому делу;

-вакцинации (проведению профилактических прививок);

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-педиатрии;

объект экспертизы: МБОУ « многопрофильная гимназия №56 имени Мурзабекова А.М.»
(медицинский кабинет)

по адресу: юридический: г. Махахачкала , пр. Петра 1, 44 «д»

фактический: г. Махахачкала , пр. Петра 1, 44 «д»

не соответствует санитарным правилам:

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Подпись:

Врач отдела экспертиз



Магомедова З.А.

Экземпляр акта получил:

Директор

Азизова Р.М.