



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ ПМ
05230041000105038759 Управление Роспотребнадзора по РД « 09 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения (ОНУВО) - Халиловой С.А.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « СОШ №56 » - 367013, Республика Дагестан, г
Махачкала, пр.Петра 1, 44
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Проектная мощность рассчитана на 1296 детей, фактически-3437 воспитанника, отмечается переуплотненность в классах (265.2%) в связи с несоблюдением предельной наполняемости (п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20);
2. Учебные кабинеты химии, физики не оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, вытяжной шкаф не подключен к системе вентиляции, и не работает (п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20);
3. Не представлена программа производственного контроля на 2023г. и договор на проведение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля п.1.8 СанПиН 2.4.3648-20.
4. Не представлен заключительный акт медицинской комиссии о прохождении медицинского осмотра (п.1.5 2.4.3648-20);
5. Мебель (парты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20.
6. Не представлено расписание уроков, для оценки дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами (п.3.4.16 СанПиН 3648- 20)
7. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле п.2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20.
8. Кабинет биологии не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, что является нарушением п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20.

9. Стены раздевальной для мальчиков и спортзала имеют повреждения, которые не допускают влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, покрытие потолка спортзала имеет дефекты и требует замены 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.

10. Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами (п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Количество обучающихся в классе привести в соответствие, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20);
2. Учебные кабинеты химии, физики оборудовать специальными демонстрационными столами на подиуме с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, вытяжной шкаф не подключен к системе вентиляции, и не работает (п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20);
3. Разработать программу производственного контроля на 2023г. и заключить договор с аккредитованной организацией на проведение производственного контроля п.1.8 СанПиН 2.4.3648-20.
4. Составить перечень контингентов работников подлежащих прохождению медицинского осмотра и представить заключительный акт медицинской комиссии о прохождении медицинского осмотра (п.1.5 2.4.3648-20);
5. Мебель для учащихся (парты, стулья) обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20.
6. Представить расписание уроков, для оценки дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами (п.3.4.16 СанПиН 3648-20)
7. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле п.2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20.
8. Кабинет биологии обеспечить горячим и холодным водоснабжением п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20.
9. Обновить покрытие стен и потолков раздевальной для мальчиков и спортзала 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.
10. Туалетные кабины оборудовать мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами (п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20);

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «СОШ №56»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в по адресу: Р.Д., г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, 174 тел./факс заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «10» октября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ОНУВО

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Халилова С.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 07 . 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



Учетный № ПМ 05230041000105038759

Дата «10» февраля 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«9» марта 2023г., 15 час.00 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: **МБОУ «СОШ №56», ОГРН 1060561002545 ИНН 0561054001**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 367013, Республика Дагестан, г Махачкала, пр.Петра 1, 44
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «06» марта 2023г.
по «09» марта 2023 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с « » _____ 2023 г.

по « » _____ 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «06» марта 2023 г.

по «09» марта 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом ОНУВО Управления Роспотребнадзора РД Халиловой С.А.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): _____

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	
О соответствии объектов контроля критериям риска	
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « » _____ г.

по « » _____ г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: _____

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Проектная мощность рассчитана на 1296 детей, фактически-3437 воспитанника, отмечается переуплотненность в классах (265.2%) в связи с несоблюдением предельной наполняемости (п. 3.4.14 СанПиН 2.4.3648-20);
2. Учебные кабинеты химии, физики не оборудованы специальными демонстрационными столами на подиуме с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, вытяжной шкаф не подключен к системе вентиляции, и не работает (п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20);
3. Не представлена программа производственного контроля на 2023г. и договор на проведение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля п.1.8 СанПиН 2.4.3648-20.
4. Не представлен заключительный акт медицинской комиссии о прохождении медицинского осмотра (п.1.5 2.4.3648-20);
5. Мебель (парты, столы и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20.
6. Не представлено расписание уроков, для оценки дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами (п.3.4.16 СанПин 3648- 20)
7. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле п.2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20.
8. Кабинет биологии не обеспечен горячим и холодным водоснабжением, что является нарушением п.3.4.13 СанПиН 2.4.3648-20.
9. Стены раздевалной для мальчиков и спортзала имеют повреждения, которые не допускают влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, покрытие потолка спортзала имеет дефекты и требует замены 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20.
10. Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, электро- или бумажными полотенцами (п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20);

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: _____

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист - эксперт ОНУВО

Халилова С.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

09.03.23

(подпись)

ефетов

(должность)

зам. дир. по АХЧ

(ФИО)

АХЧ
Асиатереева З.Т.